



DARPHANE

# İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

# İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ (İDİS)

## SİSTEM KILAVUZU



DARPHANE

# İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

## İÇİNDEKİLER

<b>TABLO</b> .....	<b>3</b>
<b>GİRİŞ</b> .....	<b>4</b>
<b>TANIMLAR VE KISALTMALAR</b> .....	<b>5</b>
<b>1. KAPSAM</b> .....	<b>8</b>
<b>2. SİSTEM PAYDAŞLARININ ROL VE SORUMLULUKLARI</b> .....	<b>9</b>
2.1 Üretici/İthalatçı Firma .....	9
2.2 Satıcı Firma .....	12
2.3 Yapı Müteahhidi.....	13
2.4 Yapı Denetim Kuruluşu.....	14
2.5 Laboratuvar .....	15
<b>3. İDİS KULLANICI KAYIT SÜRECİ</b> .....	<b>16</b>
3.1 Kullanıcı Kayıt Başvurusu .....	16
3.1.1 Kullanıcı Hesabı Oluşturma ve Kayıt Onayı .....	16
3.2 Kayıt Onayı İzleme .....	17
<b>4. GÜVENLİKLİ ETİKET/İŞARET TARİFİ ve KULLANIMI</b> .....	<b>19</b>
4.1 Genel Tarif ve Kullanım.....	19
4.2 Güvenlikli Etiket/İşaret Tarifleri ve Kullanımı .....	20
4.2.1 İnşaat Demiri Bağ Etiketi.....	20
4.2.2 İnşaat Demiri İşareti.....	21
4.2.3 İnşaat Demiri Numune Etiketi .....	22
<b>5. AMBALAJ ONAY</b> .....	<b>23</b>
5.1 Ambalaj Onay Genel Prensipleri.....	23
5.2 Güvenlikli Etiket Tanım ve Teknik Çizim Yükleme Ekranı .....	23
5.3 İnşaat Demiri Bağ Etiketi Onay Süreci .....	23
<b>6. GÜVENLİKLİ ETİKET/İŞARET SİPARİŞİ</b> .....	<b>25</b>
6.1 Güvenlikli Etiket Siparişi Oluşturma .....	25
6.2 İnşaat Demiri İşareti Siparişi Oluşturma .....	26
6.3 Siparişlerin İzlenmesi .....	27
<b>7. GÜVENLİKLİ ETİKET/İŞARET SATIŞ VE SEVKİYAT İŞLEMLERİ</b> .....	<b>28</b>
<b>8. GÜVENLİKLİ ETİKET/İŞARET AKTİVASYONU</b> .....	<b>29</b>
8.1 Aktivasyon İşlemleri .....	29
8.1.1 Üretici/İthalatçı Firma.....	29
8.1.2 Yapı Denetim Kuruluşu .....	30

 DARPHANE	<b>İnşaat Demiri İzleme Sistemi</b> <b>İDİS Sistem Kılavuzu</b>
	06.11.2023

## **TABLO**

Tablo 1 Sistem Paydaşlarının İDİS Portalına yüklemesi gereken evrak listesi .....	17
Tablo 2 Sistem Paydaşlarının Sipariş Edebileceği Güvenlikli İşaret/Etiket Tablosu .....	19
Tablo 3 Güvenlikli Etiket Siparişi İçin Oluşturulacak Minimum Sipariş Miktarı Tablosu .....	25

 DARPHANE	<b>İnşaat Demiri İzleme Sistemi</b> <b>İDİS Sistem Kılavuzu</b>
	<b>06.11.2023</b>

## **GİRİŞ**

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda 16/03/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İnşaat Demiri İzleme Sistemi'nin Tebliğde belirtilen özelliklerde tasarlanması, devreye alınması, işletilmesine yönelik olarak yetkilendirilmiştir.

Bu kılavuz mezkûr Tebliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 <b>DARPHANE</b>	<b>İnşaat Demiri İzleme Sistemi</b> <b>İDİS Sistem Kılavuzu</b>
	<b>06.11.2023</b>

## TANIMLAR VE KISALTMALAR

TANIM / KISALTMA	AÇIKLAMA
Bakanlık	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
GİB	Gelir İdaresi Başkanlığı
Darphane	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Yüklenici	DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.
Tebliğ	16/03/2023 tarihli ve 32134 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği
İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS)	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce kurulan veya kurdurulan ve vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, üretilen ve ithal edilen inşaat demirinin, özel etiket veya işaretle kimliklendirilmesi ve ithalat ile üretimden 4708 sayılı Kanunda yer alan yapı müteahhidi dâhil tüm teslim aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dahil olmak üzere uygulamalarla izlenmesine, ilgili bilgi sistemlerine veri aktarılmasına ve denetim cihazları ile saha denetimine imkan sağlayan sistem
Fire İmha Prosedürü	Güvenlikli etiket/işaret kullanımı/uygulaması sırasında oluşabilecek firelerin imha sürecini tarif eden doküman
G Uygunluk Belgesi	Yapı malzemelerinin, ulusal teknik şartnamelere uygun olarak üretildiğini, ilgili uygunluk teyit sistemine göre değerlendirilerek Yönetmeliğin bütün hükümlerini karşıladığını ifade eden belge
Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu (GTİP)	Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde kullanılan 12 rakamlı kodun ismi
Güvenlik Unsuru	Çıplak gözle görünmeyen (gizli) veya görünen (açık), taklit edilemez özellikleri ile bandrol, pul, barkod, işaret, kod, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin güvenliğini sağlayan fiziksel, kimyasal ve teknolojik unsurlar
Güvenlikli Etiket/İşaret	Her bir inşaat demirinin ve her bir demir bağının üzerine takılacak veya uygulanacak olan, taklit edilemez nitelikteki açık güvenlik unsurları kullanıcılar tarafından, gizli güvenlik unsurları özel uygulama ve/veya denetim cihazları ile tespit edilebilir özelliklere sahip olan ısıya, suya ve darbeye dayanıklı bandrol, pul, barkod, işaret, kod, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin bulunduğu kıymetli damga niteliğindeki yüksek güvenlikli materyal
İhracatçı	Tebliğ kapsamındaki inşaat demirini ihraç eden firmalar



DARPHANE

## İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

İnşaat Demiri/Çeliği	Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonunda (GTİP) 7214.20 grubunda tanımlanan yuvarlak çubuk ürünler (GTİP pozisyonlarının değişmesi durumunda, bu sistem kapsamında değişim öncesi tanımlar esas alınır.)
İnşaat Demiri Bağı	Aynı çaptaki inşaat demirlerinin fiziksel olarak bir araya getirilip bağlanmasıyla oluşturulan inşaat demirleri kümesi
İnşaat Demiri Bağ Etiketi	İnşaat demiri bağlarına uygulanacak yüksek güvenlikli etiket
İnşaat Demiri İşareti	Her bir inşaat demirine uygulanacak yüksek güvenlikli işaret
İnşaat Demiri Numunesi Etiketi	Her bir inşaat demiri numunesine uygulanacak yüksek güvenlikli etiket
İnşaat Demiri Numunesi	Yapı denetim kuruluşu tarafından yürürlükteki mevzuat gereği yapılması gereken laboratuvar testleri için demir bağından alınan inşaat demiri örneği
İthalatçı	Tebliğ kapsamındaki inşaat demirini ithal eden firmalar
Laboratuvar	İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene, kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında izin almış tesis
Mobil Uygulama	Veri girişi ve paylaşımı yapılabilen, üretilen ve/veya ithal edilen ürünlerin üretim ve ithali dâhil her aşamadaki teslim işlemleri ile inşaatla kullanıldığına ilişkin bilgiler güvenlikli etiketin/işaretin okutulması suretiyle sisteme kaydedilmesini sağlayan mobil uygulama
Özel Denetim Cihazı	Güvenlikli etiketin/işaretin içindeki gizli güvenlik unsurlarını okuyabilecek özelliklerde olacak, sadece yetkilendirilmiş kurumlar tarafından kullanılacak taşınabilir mobil cihaz
Satıcı Firma	Toptancı, perakendeci, bayi, dış ticaret firması, tüccar vb. olarak inşaat demiri alıp satarak ticaret yapan tüzel ya da gerçek kişiler
Seri Üretim Tesisi	Yıllık kapasite raporu 600.000 ton ve üzeri olan üretim tesisi
Seri Olmayan Üretim Tesisi	Yıllık kapasite raporu 600.000 tonun altında olan üretim tesisi
Sistem Kılavuzu	İDİS'in kurulum işlemleri, süreçleri ile sistemin kurulumu ve işletimi süreçlerindeki sorumluluklarını ayrıntılı olarak açıklayan, asıl ve eklerden oluşan Darphane tarafından yayımlanacak belgeler
Sistem Paydaşları	Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

 DARPHANE	<b>İnşaat Demiri İzleme Sistemi</b> <b>İDİS Sistem Kılavuzu</b>
	<b>06.11.2023</b>

	Gelir İdaresi Başkanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, üretici, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, yapı müteahhidi, yapı denetim kuruluşları ve diğer paydaşlar
Sistem Portalı	Sistem Paydaşları tarafından sisteme bilgi girişi ve sistemden bilgi alınması amacıyla kullanılan bilgisayar ara yüzü ve diğer bileşenlerden oluşan uygulama altyapısı
Tesise Özel Altyapı Hazırlık Kılavuzu	İDİS kapsamında yetkilendirilmiş inşaat demiri üreticisi olması adına yüklenici firmanın tespit ettiği tesise özel altyapı hazırlık çalışmaları için inşaat demiri üreticisinin yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları açıklayan doküman
Üretim Tesisi	Tebliğ kapsamındaki yurt içinde inşaat demirini üreten tesisler
Yapı Denetim Kuruluşu	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan, bir inşaatın başlangıcından bitimine kadarki süreçte inşaat faaliyetlerini ve dolayısıyla müteahhidini denetleyen kuruluş
Yapı Müteahhidi	Yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticari amaçla ya da kendisi için şahsi finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişi



DARPHANE

# İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

## 1. KAPSAM

Bu kılavuz İDİS kapsamında üretici/ithalatçı firma, ihracatçı, satıcı firma, yapı müteahhidi, yapı denetim kuruluşu ve laboratuvar olarak belirtilen Sistem Paydaşlarının;

- Sistem içerisinde sahip oldukları rol ve sorumluluklarını, bu sorumluluklar için alınması gereken aksiyonları,
- İDİS'e kayıt süreçlerini ve sisteme kaydolurken girmekle sorumlu oldukları yükümlülükleri,
- İDİS kapsamında tanımlanan 7214.20 GTİP kodlu inşaat demirlerinde kullanılacak güvenli etiket/işaretlerin tarifleri, kullanım kriterleri,
- İnşaat demiri bağ etiketlerini kullanacak olan üretici/ithalatçı firmaların, kullanacakları inşaat demiri bağ etiketlerine ilişkin ambalaj onay sürecini,
- İnşaat demirine güvenli etiket/işaret temin etmekle mükellef olan üretici/ithalatçı firma ve yapı müteahhidinin inşaat demiri bağ etiketi, inşaat demiri numune etiketi ve inşaat demiri işareti siparişi sırasında girmek ile yükümlü olduğu bilgileri ve sipariş süreç detaylarını İDİS Portalında nasıl işleyeceklerini,
- İDİS kapsamında ilgili Sistem Paydaşları tarafından kullanılacak güvenli etiket/işaretlerin satış ve sevkiyat süreçlerinin nasıl gerçekleşeceğini,
- İDİS kapsamında kullanılacak olan güvenli etiket/işaret aktivasyon işlemlerine ilişkin sürecin nasıl işleyeceğini açıklamak ve tarif etmek için hazırlanmıştır.





DARPHANE

# İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

## 2. SİSTEM PAYDAŞLARININ ROL VE SORUMLULUKLARI

Sistem Paydaşları üretici/ithalatçı firma, toptancı, bayi, tüccar, satıcı firma, yapı müteahhidi, yapı denetim kuruluşu, laboratuvarı vb. paydaşlardan oluşmaktadır. Her bir Sistem Paydaşının rol ve sorumlulukları aşağıda tarif edilmiştir.

### 2.1 Üretici/İthalatçı Firma

Üretici firma; Tebliğ kapsamında belirtilen ve GTİP 7214.20 grubunda tanımlanan yuvarlak çubuk ürünlerin yurt içinde üretimini sağlayan tesistir.

İthalatçı firma; Tebliğ kapsamında belirtilen ve GTİP 7214.20 grubunda tanımlanan yuvarlak çubuk ürünlerin yurt dışından ithalatını sağlayan firmadır.

Bu kapsamda üretici/ithalatçı firma sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir;

1. İnşaat demiri üretici/ithalatçı firmanın İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında faaliyet gösterebilmesi için "[www.idis.gov.tr](http://www.idis.gov.tr)" adresi üzerinden İDİS'e kaydolması ve istenilen belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir.
2. Üretici/ithalatçı firma, İDİS Portalında yetkili ve kullanıcı personel atamalarını yapmak, bu atamalarla ilgili bilgileri güncel tutmak, bunlara ilişkin rol ve yetkileri tanımlamak, verilen rol ve yetkilerden doğacak işlemlerden sorumludur.
3. İDİS'e kayıt yapan firma yetkilisinin, şirketi temsil ve ilzama münferit/veya müşterek imzaları ile yetkili temsilciler veya yetkililer olması ve kurumsal e-posta adresi kullanması gerekmektedir. İDİS'i kullanacak şirket çalışanı/çalışanları, hesaba verilecek Darphane onayından sonra İDİS üzerinden yetkilendirilecektir.
4. İDİS kapsamında üretici/ithalatçı firma;
  - İnşaat demiri bağ etiketi,
  - İnşaat demiri işareti (her bir inşaat demiri çubuğunu işaretleyecek şekilde inşaat demiri işareti)olmak üzere 2 (iki) farklı uygulamanın gerçekleştirilmesinden sorumludur.
5. Üretici/ithalatçı firmanın, İDİS kapsamında ilk kez kullanacağı inşaat demiri bağ etiketlerine ilişkin etiket tasarımlarına ait ambalaj onay sürecini İDİS Portalı üzerinden başlatması gerekmektedir. Ambalaj onay sürecine ilişkin işlemler bu kılavuzun "Ambalaj Onay" bölümünde belirtilmiştir.
6. Üretici firma, inşaat demiri bağ etiketlemesini ve inşaat demiri işaretlemeğini kendi tesislerinde uygular.
7. Üretici/ithalatçı firma, inşaat demiri bağına en az 3 (üç) adet inşaat demiri bağ etiketi uygulayacaktır.
8. İthalatçı firma, inşaat demiri bağ etiketlemesini ve inşaat demiri işaretlemeğini Darphane tarafından belirlenen yerlerde uygular.
9. Üretici/ithalatçı firma, inşaat demiri bağ etiketi ve inşaat demiri işareti taleplerini İDİS Portalı üzerinden oluşturur. Talep edilen güvenli etiket/işaret miktarı Darphane



# İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

tarafından onaylandıktan sonra üretici/ithalatçı firma, Darphane tarafından belirlenen hesaba ödemeyi gerçekleştirir ve ödeme dekontunu sisteme yükler.

10. İDİS üzerinden talep edilen inşaat demiri bağ etiketi ve inşaat demiri işareti, Darphane onayını ve ücretin ödenmesini takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Darphane tarafından hazır edilir. “Hazır edildi bilgisi”, talep eden üretici/ithalatçı firmaya ulaştıktan sonra üretici/ithalatçı firma yetkilisi tarafından Darphane tarafından belirlenen noktalardan teslim alınır.
11. Üretici/ithalatçı firma;
  - İnşaat demiri işareti ile işaretlenmemiş,
  - İnşaat demiri bağ etiketi olmayanve İDİS’te aktive edilmemiş inşaat demirlerini satamaz/kullanamaz.
12. Üretici/ithalatçı firma, teslim aldığı inşaat demiri bağ etiketinin ve inşaat demiri işaretlerinin İDİS sistemi üzerinden aktivasyonunu bu kılavuzun “Güvenlikli Etiket/İşaret Aktivasyonu” bölümünde tarif edilen şekilde yapar.
13. Üretici/ithalatçı firma, her bir inşaat demiri bağı üzerindeki güvenlikli etiketi İDİS mobil uygulaması üzerinden okutarak nakliye firmasına teslim eder.
14. Üretici firma, İDİS bileşenlerine ait donanımların tesisine kurulabilmesi için yüklenici firma tarafından her tesise özel olarak hazırlanacak “Tesise Özel Altyapı Hazırlık Kılavuzu”nda belirlenecek alt yapı isteklerini sağlamak, güvenlik tedbirlerini almak ve bunların kurulumu için gerekli olanakları sağlamakla sorumludur.
15. Üretici firma, Darphane tarafından yetkilendirilmiş yüklenici firma tarafından kurulumu yapılan, mülkiyeti Darphaneye ait olan ve süreli olarak firma kullanımına tahsis edilen donanımlara gelebilecek kullanıcı hatasından doğan tüm zararlardan sorumludur.
16. Üretici/ithalatçı firma bağ içindeki tüm inşaat demirlerinin uç tarafını “Güvenlikli Etiket/İşaret Aktivasyonu Bölümü”nde tarif edildiği şekilde inşaat demiri işareti ile işaretlemekle sorumludur.
17. Üretici/ithalatçı firma, kendisi ile ilgili bilgileri ve Darphane tarafından belirlenen bilgileri inşaat demiri bağ etiketleri üzerine yazdırmakla, inşaat demiri bağ etiketlerini İDİS mobil uygulaması üzerinden “Güvenlikli Etiket/İşaret Aktivasyonu” bölümünde tarif edildiği şekilde aktive etmekle ve sonrasında inşaat demiri bağına uygulamakla sorumludur.
18. Üretici/ithalatçı firma tarafından teslim alınan inşaat demiri bağ etiketi ve inşaat demiri işaretlerinin çalınması veya yangın, deprem, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması halinde, olayın vuku bulduğu tarihi izleyen 10 (on) gün içerisinde üretici/ithalatçı firmanın durumu ispatlayıcı resmi belgelerle birlikte yazılı olarak Darphaneye başvurusu gerekmektedir.
19. Üretici/ithalatçı firma, inşaat demiri bağ etiketi ve inşaat demiri işaretlerinin kullanımı/uygulaması aşamasında oluşan firelere Darphane tarafından yayımlanacak “Fire İmha Prosedürü”ne göre işlem yapılacaktır.



DARPHANE

## İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

20. Üretici/ithalatçı firmaya teslim edilmiş olan güvenli etiketlerin/işaretlerin hatalı oldukları tespit edildiği takdirde, henüz ürünlere uygulanmamış olanlar Darphane tarafından bedelsiz olarak geri alınacak ve yenileriyle değiştirilecektir. Bunun dışında herhangi bir güvenli etiketin/işaretin iadesi söz konusu olmayacaktır.
21. Üretici/ithalatçı firma, işi bırakması halinde, kullanılmamış inşaat demiri bağ etiketini ve inşaat demiri işaretini bir tutanak tanzim etmek suretiyle işin bırakıldığı tarihi takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Darphaneye teslim etmekle sorumludur.
22. Üretici firma, işi bırakması halinde, Darphane tarafından kurulumu yapılmış donanımları işin bırakıldığı tarihi takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Darphaneye teslim etmekle sorumludur.
23. Üretici/ithalatçı firma, tesislerinde İDİS ile ilgili olarak Darphane tarafından temin edilen ve Darphane tarafından yetkilendirilmiş yüklenici firma tarafından kurulumu yapılmış donanımların denetimi ve gözetiminin yapılabilmesi için Darphane personeli veya Darphane tarafından görevlendirilmiş kişiler ile yüklenici firma yetkililerine gerekli izinleri sağlamakla sorumludur.
24. Üretici/ithalatçı firma, Darphane tarafından belirlenecek eğitimlere katılım sağlamakla yükümlüdür.
25. Üretici/ithalatçı firma, İDİS'e kaydı kapsamında, Darphane tarafından talep edilen, yetkilendirilmiş kullanıcılarına ait verileri sağlamakla, bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasıyla ve herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişiklikleri derhal bildirmekle yükümlüdür.
26. Üretici/ithalatçı firma İDİS sistemine girilen verilere ilişkin olarak veri sahiplerinden gerekli izin, onay ve rızaları ilgili 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki yükümlülüklerle uygun olarak almakla sorumludur.
27. Yapılacak yetkisiz girişler ve buna bağlı gerçekleştirilecek işlemler üretici/ithalatçı firmalar için bağlayıcı olacaktır.
28. Üretici firmaların İDİS kapsamında üreteceklerin ürünlerin yıllık üretim eşik değeri 600.000 tondur:
  - Yıllık kapasite raporu 600.000 ton ve üzeri olan üretici firma, "seri üretim tesisi";
  - Yıllık kapasite raporu 600.000 tonun altında olan üretici firma, "seri olmayan üretim tesisi" olarak tanımlanmaktadır.
29. Üretici firma, İDİS kapsamında yıllık kapasite raporunu İDİS üzerinden güncellemekle sorumludur.
30. Üretici/ithalatçı firma her bir inşaat demiri bağı içerisindeki çubuk adedini İDİS'e kaydetmekle ve inşaat demiri bağ etiketine yazdırmakla sorumludur.
31. Üretici/ithalatçı firma tarafından sistem üzerinden yetkilendirilen/beyan edilen yetkili personelin değişmesi, yetkilerinde değişime gidilmesi veya işten ayrılması vb. durumunda, üretici/ithalatçı firma personelinin İDİS'e girebilme, İDİS üzerinden işlem



DARPHANE

# İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

yapabilme ve/veya güvenli etiket/işaret siparişlerini teslim alabilme yetkilerini kaldırması üretici/ithalatçı firmanın sorumluluğundadır.

32. Üretici/ithalatçı firma tarafından, inşaat demiri bağına uygulanan inşaat demiri bağ etiketinin, İDİS portalı üzerindeki Ambalaj Onay Modülü üzerinden tasarım onayının alınmış olması gerekmektedir.
33. Üretici/ithalatçı firma İDİS kapsamında Darphane tarafından temin edilen termal yazıcılara ait bakım, onarım, temizlik ve yedek parça temininden sorumludur.

## 2.2 Satıcı Firma

Satıcı firmanın sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir;

1. Satıcı firmanın, İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında faaliyet gösterebilmesi için "[www.idis.gov.tr](http://www.idis.gov.tr)" adresi üzerinden İDİS'e kaydolması ve istenilen belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir.
2. İDİS'e kayıt yapan firma yetkilisinin, şirketi temsil ve ilzama münferit /veya müşterek imzaları ile yetkili temsilciler veya yetkililer olması ve kurumsal e-posta adresi kullanması gerekmektedir. İDİS'i kullanacak şirket çalışanı/çalışanları hesaba verilecek Darphane onayından sonra İDİS üzerinden yetkilendirilecektir.
3. Satıcı firma, İDİS Portalında yetkili ve kullanıcı personel atamalarını yapmak, bu atamalarla ilgili bilgileri güncel tutmak, bunlara ilişkin rol ve yetkileri tanımlamak, verilen rol ve yetkilerden doğacak işlemlerden sorumludur.
4. Satıcı firma, inşaat demiri bağ etiketi olmayan bağ demirini satamaz.
5. Satıcı firma, inşaat demiri işareti ile işaretlenmemiş inşaat demirini satamaz.
6. Satıcı firma, nakliye firması tarafından kendisine teslim edilmek için getirilen her bir inşaat demiri bağı üzerindeki, her bir inşaat demiri bağ etiketini İDİS mobil uygulaması üzerinden okutarak teslim alacaktır.
7. İnşaat demiri bağlarının nakliyesi için yükleme yapılırken, satıcı firma her bir inşaat demiri bağı üzerindeki, her bir inşaat demiri bağ etiketini İDİS mobil uygulaması üzerinden okutarak İDİS'e girişini yapmakla sorumludur.
8. Satıcı firma inşaat demiri bağı içinden adetle inşaat demiri çubuğu satmak isterse, sattığı çubuk adedini ve sattığı kişinin T.C. kimlik numarasını İDİS sistemine kaydetmekle sorumludur.
9. Satıcı firma, Darphane tarafından belirlenecek eğitimlere katılım sağlamakla yükümlüdür.
10. Satıcı firma, İDİS'e kaydı kapsamında, Darphane tarafından talep edilen, yetkilendirilmiş kullanıcılarına ait verileri sağlamakla, bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasıyla ve herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişiklikleri derhal bildirmekle yükümlüdür.
11. Satıcı firma, İDİS sistemine girilen verilere ilişkin olarak veri sahiplerinden gerekli izin, onay ve rızaları ilgili 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki yükümlülüklerle uygun olarak almakla sorumludur.

 DARPHANE	<b>İnşaat Demiri İzleme Sistemi</b> <b>İDİS Sistem Kılavuzu</b>
	06.11.2023

12. Yapılacak yetkisiz girişler ve buna bağlı gerçekleştirilecek işlemler satıcı firmalar için bağlayıcı olacaktır.

### 2.3 Yapı Müteahhidi

Yapı müteahhidinin sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir;

1. Yapı müteahhidinin; İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında faaliyet gösterebilmesi için "[www.idis.gov.tr](http://www.idis.gov.tr)" adresi üzerinden İDİS'e kaydolması ve istenilen belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir.
2. İDİS'e kayıt yapan firma yetkilisinin, şirketi temsil ve ilzama münferit/veya müşterek imzaları ile yetkili temsilciler veya yetkililer olması ve kurumsal e-posta adresi kullanması gerekmektedir. İDİS'i kullanacak şirket çalışanı/çalışanları hesaba verilecek Darphane onayından sonra İDİS üzerinden yetkilendirilecektir.
3. Yapı müteahhidi, İDİS Portalında yetkili ve kullanıcı personel atamalarını yapmak, bu atamalarla ilgili bilgileri güncel tutmak bunlara ilişkin rol ve yetkileri tanımlamak, verilen rol ve yetkilerden doğacak işlemlerden sorumludur.
4. Yapı müteahhidi, yapı denetim kuruluşu tarafından inşaat demirinden alınan numunelere, yapı denetim kuruluşu tarafından uygulanacak inşaat demiri numune etiketini temin etmekte sorumludur.
5. Yapı müteahhidi, inşaat demiri numunesi etiketi taleplerini İDİS Portalı üzerinden oluşturur. Talep edilen inşaat demiri numune etiketi adedi Darphane tarafından onaylandıktan sonra yapı müteahhidi, Darphane tarafından belirlenen hesaba ödemeyi gerçekleştirir ve ödeme dekontunu sisteme yükler.
6. İDİS üzerinden talep edilen inşaat demiri numune etiketi Darphane onayını ve ücretin ödenmesini takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Darphane tarafından hazır edilir. "Hazır edildi bilgisi", talep eden yapı müteahhidine ulaştıktan sonra yapı müteahhidi firma yetkilisi tarafından Darphane tarafından belirlenen noktalardan teslim alınır.
7. Yapı müteahhidi inşaat demiri işareti ile işaretlenmemiş, güvenli etiketi olmayan ve İDİS'te aktive edilmemiş inşaat demiri bağını inşaatlarında kullanamaz.
8. Yapı müteahhidi, nakliye firması tarafından şantiye sahasına ya da deposuna teslim edilen tüm inşaat demiri bağlarını teslim alırken, her bir inşaat demiri bağı üzerindeki, her bir inşaat demiri bağı etiketini İDİS mobil uygulaması üzerinden okutarak teslim almak ve sisteme girmekle sorumludur.
9. Yapı müteahhidi tarafından teslim alınan inşaat demiri numunesi etiketlerinin çalınması veya yangın, deprem, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması halinde, olayın vuku bulunduğu tarihi izleyen 10 (on) gün içerisinde yapı müteahhidinin durumu ispatlayıcı resmi belgelerle birlikte yazılı olarak Darphane'ye başvurması gerekmektedir.
10. Yapı müteahhidi inşaat demiri numunesi etiketi kullanımı/uygulaması aşamasında oluşan firelere, Darphane tarafından yayımlanacak "Fire İmha Prosedürü" ne göre işlem yapacaktır.



DARPHANE

# İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

11. Yapı müteahhidi, işi bırakması halinde, kullanılmamış inşaat demiri numunesi etiketlerinin bir tutanak tanzim etmek suretiyle işin bırakıldığı tarihi takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Darphaneye teslim etmekle sorumludur.
12. Yapı müteahhidi, Darphane tarafından belirlenecek eğitimlere katılım sağlamakla yükümlüdür.
13. Yapı müteahhidi, İDİS'e kaydı kapsamında, Darphane tarafından talep edilen, yetkilendirilmiş kullanıcılarına ait verileri sağlamakla, bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasıyla ve herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişiklikleri derhal bildirmekle yükümlüdür.
14. Yapı müteahhidi, İDİS sistemine girilen verilere ilişkin olarak veri sahiplerinden gerekli izin, onay ve rızaları ilgili 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki yükümlülüklerle uygun olarak almakla sorumludur.
15. Yapılacak yetkisiz girişler ve buna bağlı gerçekleştirilecek işlemler yapı müteahhitleri için bağlayıcı olacaktır.

## 2.4 Yapı Denetim Kuruluşu

Yapı Denetim Kuruluşunun sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir;

1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından akredite olan Yapı denetim kuruluşu'nun, İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında faaliyet gösterebilmesi için "[www.idis.gov.tr](http://www.idis.gov.tr)" adresi üzerinden İDİS'e kaydolması ve istenilen belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir.
2. İDİS'e kayıt yapan firma yetkilisinin, şirketi temsil ve ilzama münferit/veya müşterek imzaları ile yetkili temsilciler veya yetkililer olması ve kurumsal e-posta adresi kullanması gerekmektedir. İDİS'i kullanacak şirket çalışanı/çalışanları hesaba verilecek Darphane onayından sonra İDİS üzerinden yetkilendirilecektir.
3. Yapı denetim kuruluşu, İDİS Portalında yetkili ve kullanıcı personel atamalarını yapmak, bu atamalarla ilgili bilgileri güncel tutmak bunlara ilişkin rol ve yetkileri tanımlamak, verilen rol ve yetkilerden doğacak işlemlerden sorumludur.
4. Yapı denetim kuruluşu, seçtiği inşaat demiri bağlarından alacağı numunelere, İDİS mobil uygulaması üzerinden aktive ettiği inşaat demiri numunesi etiketi uygulamakla yükümlüdür. İnşaat demiri numune etiketi ile numune alınan inşaat demiri bağındaki inşaat demiri bağ etiketini İDİS mobil uygulaması üzerinden eşleştirerek aktive edecektir. Yapı denetim kuruluşu yetkilisinin kullanacağı inşaat demiri numune etiketleri yapı müteahhidi tarafından temin edilecektir.
5. Yapı denetim kuruluşu, Darphane tarafından belirlenecek eğitimlere katılım sağlamakla yükümlüdür.
6. Yapı denetim kuruluşu, İDİS'e kaydı kapsamında, Darphane tarafından talep edilen, yetkilendirilmiş kullanıcılarına ait verileri sağlamakla, bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasıyla ve herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişiklikleri derhal bildirmekle yükümlüdür.

 DARPHANE	<b>İnşaat Demiri İzleme Sistemi</b> <b>İDİS Sistem Kılavuzu</b>
	06.11.2023

7. Yapı denetim kuruluşu, İDİS sistemine girilen verilere ilişkin olarak veri sahiplerinden gerekli izin, onay ve rızaları ilgili 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki yükümlülükler uygun olarak almakla sorumludur.
8. Yapılacak yetkisiz girişler ve buna bağlı gerçekleştirilecek işlemler yapı denetim kuruluşları için bağlayıcı olacaktır.

## 2.5 Laboratuvar

Laboratuvarların sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir;

1. Yapı denetim kuruluşu tarafından gönderilen numuneleri inceleyecek olan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarın, İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında faaliyet gösterebilmesi için "[www.idis.gov.tr](http://www.idis.gov.tr)" adresi üzerinden İDİS'e kaydolmaları ve istenilen belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir.
2. İDİS'e kayıt yapan firma yetkilisinin, şirketi temsil ve ilzama münferit/veya müşterek imzaları ile yetkili temsilciler veya yetkililer olması ve kurumsal e-posta adresi kullanması gerekmektedir. İDİS'i kullanacak şirket çalışanı/çalışanları hesaba verilecek Darphane onayından sonra İDİS üzerinden yetkilendirilecektir.
3. Laboratuvar, İDİS Portalında yetkili ve kullanıcı personel atamalarını yapmak, bu atamalarla ilgili bilgileri güncel tutmak bunlara ilişkin rol ve yetkileri tanımlamak, verilen rol ve yetkilerden doğacak işlemlerden sorumludur.
4. Laboratuvar, gelen inşaat demiri numunelerinin üzerindeki inşaat demiri numune etiketini İDİS mobil uygulaması aracılığı ile okutarak laboratuvar süreçlerini başlatır.
5. Yapı denetim kuruluşundan gelen inşaat demiri numunelerinin laboratuvar testlerinin sonuçlarına ilişkin raporlar İDİS Portalına yüklenecektir.
6. Laboratuvar, inşaat demiri numune etiketlerinin laboratuvar aşamasında oluşan firelere, Darphane tarafından belirlenecek "Fire İmha Prosedürü" ne göre işlem yapacaktır.
7. Laboratuvar, Darphane tarafından belirlenecek eğitimlere katılım sağlamakla yükümlüdür.
8. Laboratuvar, İDİS'e kaydı kapsamında, Darphane tarafından talep edilen, yetkilendirilmiş kullanıcılarına ait verileri sağlamakla, bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasıyla ve herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişiklikleri derhal bildirmekle yükümlüdür.
9. Laboratuvar, İDİS sistemine girilen verilere ilişkin olarak veri sahiplerinden gerekli izin, onay ve rızaları ilgili 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı KVKK kapsamındaki yükümlülükler uygun olarak almakla sorumludur.
10. Yapılacak yetkisiz girişler ve buna bağlı gerçekleştirilecek işlemler laboratuvarlar için bağlayıcı olacaktır.

 DARPHANE	<b>İnşaat Demiri İzleme Sistemi</b> <b>İDİS Sistem Kılavuzu</b>
	06.11.2023

### 3. İDİS KULLANICI KAYIT SÜRECİ

Kullanıcılar, İDİS'e kaydolurken paylaştıkları bilgilerin eksiksiz ve doğru olması ile güncel tutulmasından sorumludur.

Kayıt sırasında belirlenen, şirketi temsil ve ilzama münferit /veya müşterek imzası olan İDİS işlem yetkilisi, İDİS kapsamında yapılacak kullanıcı atama ve kullanıcı yetkilerini belirleme ve değiştirme dahil, tüm işlemler için herhangi bir kısıtlama olmaksızın yetkili olacaktır.

İDİS işlem yetkilisi tarafından İDİS'te oluşturulacak siparişler dahil tüm işlemler İDİS'e kayıt yaptıran paydaşların sorumluluğundadır.

İDİS işlem yetkilisi tarafından atanacak ve yetkileri belirlenecek İDİS kullanıcılarının kendilerine tanınmış yetkiler kapsamında gerçekleştirecekleri tüm işlemler adına hesap açılan paydaş için bağlayıcı olacaktır.

#### 3.1 Kullanıcı Kayıt Başvurusu

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Genel Tebliği gereği İDİS kapsamında 01/01/2024 tarihinden sonra yapılacak olan tüm inşaat demiri üretimi/ithalatı, alımı, satımı, kullanımı, denetimi için Sistem Paydaşlarına İDİS'e kaydolma zorunluluğu getirilmiştir.

16/03/2023 tarihinde yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Genel Tebliği ile stoklarında güvenli etiket ve/veya güvenli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçı firmalar 01/01/2024 tarihinden itibaren, diğer paydaşlar ise 31/01/2024 tarihinden sonra bu stoklarını satışa konu edemez.

Sistem Paydaşlarının İDİS'de hesap oluşturabilmek için "[www.idis.gov.tr](http://www.idis.gov.tr)" adresinden "Yeni Başvuru Formu"nu doğru şekilde doldurmaları gerekmektedir.

Sistem Paydaşlarının kayıt onayı için gerekli olan belgeler, Darphane tarafından belirlenmiş olup İDİS portalından da ([www.idis.gov.tr](http://www.idis.gov.tr)) yayımlanacak ve indirilebilecektir.

##### 3.1.1 Kullanıcı Hesabı Oluşturma ve Kayıt Onayı

İDİS Sistem Paydaşlarının, İDİS'e kaydolabilmesi için;

1. Firma yetkilisi "[www.idis.gov.tr](http://www.idis.gov.tr)" üzerinden "Başvuru" butonuna tıklayarak başvuru sayfasını açar. Kayıt yapacak şirket yetkilisinin şirketi temsil ve ilzama münferit / veya müşterek imzası olan bir yetkili olması gerekmektedir.
2. "Başvuru" ekranında ilk olarak "Kurum Tipi"ni seçer.
3. Başvuru ekranında çıkan "Kayıt Bilgileri" kurum tipi türüne göre eksiksiz ve doğru şekilde doldurulur. Şirket kayıt işlemleri sırasında kullanılacak olan e-posta adresinin şirket yetkilisine ait kurumsal bir adres olması gerekmektedir.
4. Sistem Paydaşlarının hesap oluşturmadan önce "Başvuru" sayfasında bulunan "KVKK Bilgilendirme Metni"ni okumaları ve onaylamaları gerekir.
5. Başvuru formunun doldurulmasının ardından hesap oluşturulduğuna dair ön onay maili, kayıt oluşturulan e-posta adresine gönderilir. E-posta içerisindeki yönlendirmeler takip edilerek Sistem Paydaşı işlem yetkilisi hesap ön başvuru teyidini gerçekleştirir.
6. Ön başvuru teyidi gerçekleştirildikten sonra Sistem Paydaşları aşağıda yer alan tabloda belirtilen gerekli evrakları ve ilgili taahhünameyi İDİS Portalına yükler.





DARPHANE

# İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

Gerekli Belgeler	Sistem Paydaşları				
	Üretici/İthalatçı Firma	Satıcı Firma	Yapı Denetim Kuruluşu	Yapı Müteahhidi	Laboratuvar Firması
Beyan ve Taahhütname (Islak İmzalı ve İmza Sirküleri Eklenecektir)	✓	✓	✓	✓	✓
Firma Ticaret Sicil Gazetesi	✓	✓	✓	✓	✓
Vergi Levhası	✓	✓	✓	✓	✓
Firma İş Yeri Ruhsatı	✓	✓	✓	✓	✓
Firma Faaliyet Belgesi	✓	✓	✓	✓	✓
Firma Sicil Numarası			✓		✓
Firma Akreditasyon Belgesi			✓		✓
Yetkili Kişi İmza Sirküleri	✓	✓	✓	✓	✓
G Uygunluk Belgesi	✓				

Tablo 1 Sistem Paydaşlarının İDİS Portalına yüklemesi gereken evrak listesi

*\*Belgeler Darphane tarafından düzenlenebilir, yeni belge eklenebilir.*

- Islak imzalı olarak istenen belgeler İDİS Portalı üzerinden indirilerek doldurulur. İlgili belgelerin imzalandıktan sonra taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Islak imzalı olarak istenen belgeler ayrıca Darphane'nin "Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal/İstanbul" adresine gönderilecektir.
- Belgelerin yüklenmesinden sonra şirket başvurusu değerlendirilmek üzere sistem üzerinden otomatik olarak Darphane onayına düşer.
- Başvuru incelenmesi sırasında Darphane bilgi/belgeler için revizyon talep edebilir. Bu durumda Sistem Paydaşlarına otomatik bilgi e-postası gönderilir. Başvuru sürecinde birden fazla revizyon talep edilebilecek olup revizyon sınırlaması bulunmayacaktır.
- Başvuru talebinin Darphane tarafından onaylanması durumunda ilgili Sistem Paydaşı e-posta yoluyla bilgilendirilir. Onayı tamamlanan Sistem Paydaşı İDİS Portalını kullanmaya başlayabilir.

### 3.2 Kayıt Onayı İzleme

Sistem Paydaşları oluşturdukları hesap üzerinden giriş yaptıktan sonra bilgilerini görüntüleyebilir ve düzenleyebilir olacaktır. Bilgilerinde güncelleme ihtiyacı olması durumunda güncellemeye ilişkin onay süreci yeniden başlatılacaktır.

Sistem Paydaşlarının kayıt başvuru durumları aşağıdaki ifadeler ile takip edilebilir olacaktır.



DARPHANE

## İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

- Yeni Başvuru,
- Ön Başvuru Statüsünde,
- Onaya Gönderildi,
- İnceleme Aşamasında,
- Güncelleme Bekleniyor,
- Onaylandı,
- Reddedildi.

 DARPHANE	<b>İnşaat Demiri İzleme Sistemi</b> <b>İDİS Sistem Kılavuzu</b>
	06.11.2023

#### 4. GÜVENLİKLİ ETİKET/İŞARET TARİFİ VE KULLANIMI

##### 4.1 Genel Tarif ve Kullanım

İDİS kapsamında Sistem Paydaşları güvenli etiket/işaretleri kullanarak ve İDİS mobil uygulaması üzerinde aktive ederek inşaat demirlerinin sistem üzerinden takibini sağlayacaklardır. İDİS kapsamında;

- “İnşaat Demiri Bağ Etiket”, üretici/ithalatçı firma tarafından, aynı çaptaki inşaat demirlerinin fiziksel olarak bir araya getirilip bağlanmasıyla oluşturulan inşaat demirleri kümesini oluşturan inşaat demiri bağlarına,
- “İnşaat Demiri İşareti”, üretici/ithalatçı firma tarafından, tüm inşaat demiri çubuklarına,
- “İnşaat Demiri Numune Etiket”, yapı denetim kuruluşu tarafından yürürlükteki mevzuat gereği yapılması gereken laboratuvar testleri için demir bağından alınan inşaat demiri numunesine,

uygulanmak üzere üç farklı güvenli etiket/işaret tanımlanmıştır.

Sistem Paydaşı	İnşaat Demiri Bağ Etiket	İnşaat Demiri İşareti	İnşaat Demiri Numune Etiket
Üretici/İthalatçı	√	√	
Yapı Mütteahhidi			√

Tablo 2 Sistem Paydaşlarının Sipariş Edebileceği Güvenlikli İşaret/etiket Tablosu

Güvenlikli etiket/işaretlere yönelik tarif edilen kriterleri uygulamak, güvenli etiket/işaretleri inşaat demirleri üzerinde uygulamasını sağlamak ve İDİS'e kaydederek takibinin sağlanmasını mümkün kılmak, ilgili üretici/ithalatçı firmalar ve yapı denetim kuruluşları olmak üzere Sistem Paydaşlarının sorumluluğudur.

İlgili Sistem Paydaşı tarafından oluşturulan siparişler, Darphane tarafından belirlenen noktalardan sadece firmanın belirlediği yetkili personel listesindeki personeller tarafından teslim alınacaktır.

Güvenlikli etiket/işaret, özel güvenlik unsurlarına sahip ve özel denetim cihazlarıyla kontrol/tespit edilebilir özelliklere sahiptir.

İlgili Sistem Paydaşı tarafından, İDİS Portalı üzerinden satın alınan güvenli etiket/işaret, başka kişi ve/veya kuruma verilemez, satılamaz, devredilemez.



DARPHANE

# İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

## 4.2 Güvenlikli Etiket/İşaret Tarifleri ve Kullanımı

### 4.2.1 İnşaat Demiri Bağ Etiketi

“İnşaat Demiri Bağ Etiketi”nin üretici/ithalatçı firma tarafından İDİS üzerinden temin edilerek, inşaat demirlerinin üretim ya da ithal edilme sürecinden sonra yurtiçi piyasaya sürülmeden, ihraç edilmeden ya da stoka çekilmeden önce uygulanması gerekmektedir. İnşaat demiri bağ etiketi özel güvenlik özellikleri taşıyacaktır ve bu özellikler Sistem Paydaşlarına Darphane tarafından basılı olarak verilecektir. Bu alan üzerine üretici/ithalatçı firma tarafından herhangi bir müdahalede bulunulamayacaktır.

Etiketin kalan kısmı üretici/ithalatçı firma kullanım alanıdır. Bu alan üretici/ithalatçı firmanın bilgilerini ve inşaat demiri üretimine ait bilgilerini basması için boş bırakılmıştır. Üretici/ithalatçı firma inşaat demiri bağ etiketinin üzerine, kendi firmasına ait olarak girdiği standart bilgilere ek olarak bağ içinde bulunan çubuk adedi bilgisi de girecektir. Bu alana basılması için Darphane ek bilgi talep edebilir.

İnşaat demiri bağ etiketlerine ait tasarım şablonu “Ambalaj Onay Modülü” içerisinde bulunacaktır. Üretici/ithalatçı firma inşaat demiri bağlarına uygulayacakları inşaat demiri bağ etiketlerinin bir defaya mahsus olmak üzere içerik ve tasarım onayı için “Ambalaj Onay Modülü” üzerinden inşaat demiri bağ etiketine ait tasarımını sisteme yükleyerek onay alması gerekmektedir. Ambalaj onayı alınmamış inşaat demiri bağ etiketi kullanılamaz.

Üretici/ithalatçı firma onay sonrasında inşaat demiri bağ etiketlerini onaylanmış şekilde basımını sağlayabilir. Üretici/ithalatçı firmanın inşaat demiri bağ etiketlerinin tasarımda değişiklik yapması durumunda içerik ve tasarımını “Ambalaj Onay Modülü” üzerinden sisteme yükleyerek tekrar onay alması gerekmektedir. Tüm onay süreci bu kılavuzda yer alan “Ambalaj Onay” bölümünde yayımlanmıştır.

İnşaat demiri bağ etiketleri yüksek ısıya ve dış koşullara dayanıklı malzemeden üretilmektedir. İnşaat demiri bağ etiketleri 1.000 (bin) adet ve katları miktarıyla sipariş edilebilecektir.

Üretici/ithalatçı firma, inşaat demiri bağına en az 3 (üç) adet inşaat demiri bağ etiketi uygulayacaktır.

Üretici/ithalatçı firma inşaat demiri bağ etiketini Darphane tarafından süreli olarak temin edilen ve kurulumu yapılmış olan termal yazıcıları kullanarak yazdıracaktır.

İnşaat demiri bağ etiketlerinin inşaat demiri bağı üzerinden düşmemesi için her türlü önleminin alınması ve sağlam bir şekilde uygulanması üretici/ithalatçı firma sorumluluğundadır.

Üretici/ithalatçı firma tarafından inşaat demiri bağlarının nakledilmesi ya da depolanabilmesi için inşaat demiri bağlarına uygulayacakları her bir inşaat demiri bağ etiketinin İDİS mobil uygulaması üzerinden aktive edilmesi gerekmektedir.

İnşaat demiri bağ etiketleri, inşaat demiri bağ ısısı 120°C (santigrat) derece sıcaklık ve altına düştüğünde uygulanmalıdır.



DARPHANE

## İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

### 4.2.2 İnşaat Demiri İşareti

“İnşaat Demiri İşareti”nin üretici/ithalatçı firma tarafından İDİS Portalı üzerinden temin edilerek, inşaat demirlerinin üretim ya da ithal edilme sürecinden sonra yurtiçi piyasaya sürülmeden, ihraç edilmeden ya da stoğa çekilmeden önce güvenli etiketleme işleminden önce uygulanması gerekmektedir. İnşaat demiri işaretinin inşaat demirleri üzerine doğru bir şekilde uygulanması üretici/ithalatçı firma sorumluluğundadır.

İnşaat demiri işareti, inşaat demiri bağlarına güvenli etiket takılmadan önce uygulanacak ve sistem üzerinden onay alınacaktır.

İnşaat demiri bağı içindeki tüm inşaat demiri çubuklarının uç tarafına inşaat demiri işareti uygulanacaktır. İşaretlemenin doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için inşaat demirlerinin bağ haline getirilmeden önce iki ucunun da tamponlanarak, eşit şekilde hizalanması üretici/ithalatçı firma sorumluluğundadır. Tamponlanarak eşit şekilde hizalanan inşaat demiri bağının bir ucuna inşaat demiri işareti uygulanacaktır.

Uygulanan inşaat demiri işaretinin yoğunluğu kamera aracılığı ile kontrol edilecektir. Uygulanan inşaat demiri işaretinin yoğunluğu kamera tarafından onaylanırsa; inşaat demiri bağ etiketi uygulanabilir duruma gelecektir. Uygulanan inşaat demiri işaretinin yoğunluğu kamera tarafından onaylanmazsa inşaat demiri işaretinin uygulamasının revizesi sistem üzerinden onay gelene kadar gerçekleştirilecektir.

İnşaat demiri işareti sistem üzerinden onaylandıktan sonra inşaat demiri bağ etiketi uygulanacaktır. Tüm onay süreci bu kılavuzda yer alan “Güvenlikli Etiket/İşaret Aktivasyonu” bölümünde tarif edilmektedir.

İnşaat demiri işareti, 1.000 (bin) adet inşaat demiri bağına ve katlarına yetecek miktarda sipariş edilebilecektir. Bir inşaat demiri bağı işaretleme uygulaması kullanılması gereken ilgili miktarlar “Tesise Özel Altyapı Hazırlık Kılavuzu”nda belirtilecektir.

Üretici/ithalatçı firma inşaat demiri işaretleme uygulamasını Darphane tarafından temin edilen ve kurulumu yapılmış olan süreli donanımları kullanarak yapacaktır.

İnşaat demiri işareti, inşaat demiri bağ ısısı 120°C (santigrat) derece sıcaklık ve altına düştüğünde uygulanmalıdır.

İnşaat demiri işareti uygulanırken İş Sağlığı Güvenliği (İSG) kapsamında maske kullanılması önerilmektedir.

 DARPHANE	<b>İnşaat Demiri İzleme Sistemi</b> <b>İDİS Sistem Kılavuzu</b>
	06.11.2023

#### 4.2.3 İnşaat Demiri Numune Etiketi

“İnşaat Demiri Numune Etiketi” yapı müteahhidi tarafından İDİS Portalı üzerinden temin edilecektir.

İnşaat demiri numune etiketi Sistem Paydaşlarına Darphane tarafından basılı olarak verilecektir. Yapı müteahhidi ve yapı denetim kuruluşunun inşaat demiri numune etiketi üzerine ayrıca bir bilgi yazdırmasına gerek olmayacaktır.

İnşaat demiri numune etiketleri yüksek ısıya ve dış koşullara dayanıklı malzemeden üretilmektedir. İnşaat demiri numune etiketleri 100 (yüz) adet ve katları miktarıyla sipariş edilebilecektir.

Yapı denetim kuruluşu, her bir inşaat demiri numunesine 1 (bir) adet inşaat demiri numune etiketi uygulayacaktır.

Yapı müteahhidi inşaat demiri numune etiketlerini yapı denetim kuruluşu yetkilisine teslim edecektir. Yapı denetim kuruluşu personeli, numune alacağı inşaat demiri bağına ait inşaat demiri bağ etiketlerini İDİS mobil uygulaması üzerinden okutacak ve inşaat demiri bağ etiketi okutulan inşaat demiri bağından numune alacaktır.

İnşaat demiri numunesi üzerine, yapı müteahhidinden teslim aldığı inşaat demiri numune etiketini uyguladıktan sonra İDİS mobil uygulaması üzerinden okutarak, numune aldığı inşaat demiri bağ etiketleri ile eşleştirilerek İDİS üzerinden aktive edecektir.

 DARPHANE	<b>İnşaat Demiri İzleme Sistemi</b> <b>İDİS Sistem Kılavuzu</b>
	06.11.2023

## 5. AMBALAJ ONAY

### 5.1 Ambalaj Onay Genel Prensipleri

“Ambalaj Onay Modülü” “[www.idis.gov.tr](http://www.idis.gov.tr)” web portalı üzerinde bulunmaktadır.

Üretici/ithalatçı firma İDİS’e kaydolduktan sonra sisteme giriş yaparak ambalaj onay ekranlarına ulaşabilecektir. Üretici/ithalatçı firmanın ilgili ekrandan yeni kayıt oluşturarak ambalaj onay sürecini başlatması gerekmektedir.

İDİS kapsamında inşaat demirlerinin inşaat demiri bağ etiketi ile etiketlemesini yapacak olan üretici/ithalatçı firmalar öncelikle İDİS’e kaydolarak inşaat demiri bağ etiketinin ambalajına dair onay sürecini tamamlamaları gerekmektedir.

İDİS’e kaydı yapılmış ancak inşaat demiri bağ etiketi için ambalaj onay sürecini tamamlamamış şekilde etiketlenmiş inşaat demiri bağları piyasaya arz edilemez, tüketicilere veya kullanıcılara bedelli ve/veya bedelsiz olarak verilemez, satılamaz ve dağıtılamaz.

Üretici/ithalatçı firmanın ambalaj onay başvurusu yapmadan önce bu kılavuzun “Güvenlikli Etiket/İşaret Tarif ve Kullanımı” bölümünde yayımlanan inşaat demiri bağ etiketi tarif ve kullanım kriterlerine uyması gerekmektedir.

### 5.2 Güvenlikli Etiket Tanım ve Teknik Çizim Yükleme Ekranı

Üretici/ithalatçı firma yetkilisinin kayıtlı kullanıcı adı ve şifresiyle İDİS’e giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan “Etiket Tasarımı” sekmesine girmesi gerekmektedir. Üretici/ithalatçı firmanın inşaat demiri bağında kullanacağı “İnşaat Demiri Bağ Etiketi” için oluşturduğu etiket tasarımını “Etiket Tasarım” sekmesi üzerinden sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Üretici/ithalatçı firmanın inşaat demiri bağ etiketi tasarımı için İDİS üzerinden bir kez onay alması yeterlidir. Her bir ürün, döküm numarası vb. için ayrıca bir onaya gerek olmayacaktır.

Üretici/ithalatçı firmanın inşaat demiri bağ etiketlerinin tasarımda değişiklik yapması durumunda içerik ve tasarımını “Ambalaj Onay Modülü” üzerinden sisteme yükleyerek tekrar onay alması gerekmektedir. Onaylanan ambalaj onaylar silinemez. Yeni tasarım yapıldığında tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.

### 5.3 İnşaat Demiri Bağ Etiketi Onay Süreci

Üretici/ithalatçı firma, “Etiket Tasarımı” ekranından yeni tasarım kaydı oluşturabilir, kayıtlı etiket tasarımını görüntüleyebilir, düzenleyebilir, silebilir veya etiket ambalaj onay sürecini başlatabilir ve süreci gözlemleyebilir.

Üretici/ithalatçı firma, etiket tasarımını sisteme yükledikten sonra, “Aktif” seçeneğini işaretleyip, “Kaydet” butonuna tıklayarak ilgili ürün için ambalaj onay sürecini başlatmalıdır.

“Aktif” olarak işaretlenmeyen etiketler taslak olarak kalır ve onay sürecine gönderilmez.

Üretici/ithalatçı firma inşaat demiri bağ etiketine ait ambalaj onay sürecini “Etiket Tasarım” ekranından “Durum” satırından izleyebilir.



DARPHANE

## İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

İnşaat demiri bağ etiketine ait ambalaj onay başvurusu değerlendirmeye alındığında üretici/ithalatçı firma e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

Üretici/ithalatçı firma inşaat demiri bağ etiketi tasarımına ait ambalaj onay başvurularını aynı ekran üzerinden “Onay Bekliyor” aşamasında iptal edebilir. Üretici/ithalatçı firma inşaat demiri bağ etiketi tasarımlarına ait ambalaj onay başvurusunu iptal ettiğinde “Ambalaj Onay Merkezi” e-posta yoluyla bilgilendirilecek ve ambalaj onay süreci durdurulacaktır.

İnşaat demiri bağ etiketi tasarımı ambalaj onay başvurusu sırasında sisteme yüklenen bilgilerin “Güvenlikli Etiket/İşaret Tarifi ve Kullanımı” bölümünde tarif edilen kriterlere uygunluğu değerlendirilerek teknik inceleme yapılır. Bu süreç “Etiket Tasarım” ekranından “Durum” satırında “İnceleniyor” şeklinde görüntülenecektir. Teknik inceleme sonucu üretici/ithalatçı firmanın İDİS sisteminde kayıtlı olan e-postasına gönderilecektir.

İnşaat demiri bağ etiketi tasarımı ambalaj onay başvuru süreci başlatıldıktan sonra başvuru içeriğinde Darphane tarafından revize gerekmesi durumunda Ambalaj Onay Merkezi tarafından üretici/ithalatçı firmaya “Revize Talebi” gönderilir. Üretici/ithalatçı firma “Etiket Tasarım” ekranından “Durum” satırında revize talebini “Bilgi Bekleniyor” şeklinde görüntüleyecektir. Revize talebi e-posta yoluyla üretici/ithalatçı firma bildirilecektir.

Ambalaj Onay Merkezi başvuru sürecinin herhangi bir kısmında inşaat demiri bağ etiketi tasarımına ait başvuruyu reddedebilir. Başvuru reddedildiğinde “Etiket Tasarım” ekranından “Durum” satırından ambalaj onay durumu “Reddedildi” şeklinde görüntülenecektir. Başvuru reddedildiğinde üretici/ithalatçı firmaya e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

İnşaat demiri bağ etiketi tasarımı ambalaj onay başvuru sürecinde teknik inceleme adımı olumlu sonuçlandıktan sonra “Etiket Tasarım” ekranından “Durum” satırında “Onaylandı” şeklinde görüntülenecektir. Etiket tasarımının Darphane tarafından onaylamasının ardından üretici/ithalatçı firma inşaat demiri bağ etiketi basımı için hazır olacaktır.



 <b>DARPHANE</b>	<b>İnşaat Demiri İzleme Sistemi</b> <b>İDİS Sistem Kılavuzu</b>	
	<b>06.11.2023</b>	

## 6. GÜVENLİKLİ ETİKET/İŞARET SİPARİŞİ

İDİS kapsamında inşaat demirlerine;

- İnşaat demiri bağ etiketi (inşaat demiri bağlarına uygulanacak),
  - İnşaat demiri numune etiketi (yapı denetim kuruluşu tarafından sahada bulunan inşaat demirlerinden alınan numune örneklerine uygulanacak)
  - İnşaat demiri işareti (inşaat demirlerine uygulanacak)
- olmak üzere güvenli etiket/işaret uygulanacaktır.

Üretici/ithalatçı firma “İnşaat Demiri Bağ Etiketİ/İnşaat Demiri İşareti” siparişlerini ve Yapı Mütahhidi “İnşaat Demiri Numune Etiketİ” siparişlerini İDİS Portalı üzerinden gerçekleştirecektir.

Üretici/ithalatçı firmanın ve Yapı Mütahhidinin güvenli etiket/işaret siparişi verebilmesi için öncelikle “[www.idis.gov.tr](http://www.idis.gov.tr)” adresine kaydolması, istenilen belgeleri sisteme yüklemesi ve yetkili kişinin tanımlaması ile Darphane onay süreçlerini tamamlayarak sisteme kaydını sağlamış olması gerekmektedir.

### 6.1 Güvenli Etiket Siparişi Oluşturma

Üretici/ithalatçı firma ve yapı mütahhidi İDİS’e kaydolduktan sonra güvenli etiket siparişleri aşağıda tarif edildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

- Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan sayfanın sol tarafında bulunan “Siparişler” sekmesine girilecektir.
- Buradan “Yeni Sipariş” butonuna basılacak ve “Ürün Adı”;
  - Üretici/ithalatçı firma için “İnşaat Demiri Bağ Etiketİ”,
  - Yapı mütahhidi için “İnşaat Demiri Numune Etiketİ”,olarak seçilebilecektir.
- Etiket tipi seçimi sonrası güvenli etiket siparişlerini teslim alabilmek için Darphane tarafından belirlenmiş noktalardan firma için uygun olan merkez seçilecektir.
- Daha sonra sipariş verilecek güvenli etiket miktarı seçilecektir. Güvenli etiket siparişi için oluşturulacak minimum sipariş miktarı aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

SİSTEM PAYDAŞLARI	GÜVENLİKLİ ETİKETİ TİPİ	
	İnşaat Demiri Bağ Etiketİ	İnşaat Demiri Numune Etiketİ
Üretici/İthalatçı Firma	1000 (bin) adet ve katları	
Yapı Mütahhidi		100 (yüz) adet ve katları

Tablo 3 Güvenli Etiket Siparişi İçin Oluşturulacak Minimum Sipariş Miktarı Tablosu

*\*Sistem Paydaşları siparişlerini tablodaki adetlere göre oluşturacaklardır.*



DARPHANE

# İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

- Her bir inşaat demiri bağı için en az 3 (üç) inşaat demiri bağ etiketi, her bir inşaat demiri numunesi için de 1 (bir) adet inşaat demiri numune etiketi kullanılacaktır.
- Sipariş talebinin oluşturulması sonrası Darphaneye ilgili siparişin ön onay e-postası düşecektir.
- Darphane, sipariş miktarını inceleyecektir:
  - Sipariş miktarı onaylanırsa ödeme işlemine geçilecektir.
  - Sipariş miktarı onaylanmazsa ilgili üretici firmaya sipariş adedi güncelleme bildirimini e-postası otomatik olarak iletilecektir.
- Sipariş miktarına Darphane tarafından ön onay verilmesinin ardından ilgili siparişin bedeli Darphane tarafından belirlenen hesaba ödenecek ve ödeme dekontu İDİS Portalına yüklenecektir. Yükleme sonrası sipariş Darphane tarafından nihai incelemeye tabii tutulacaktır. Onaylanan inşaat demiri bağ etiketlerinin hazırlık süreci başlatılacaktır. İnşaat demiri bağ etiketlerinin onay ve teslimat süreçleri bu kılavuzun “Güvenlikli Etiket/İşaret Satış ve Sevkiyat İşlemleri” bölümünde tarif edilmiştir.
- Sipariş verilen güvenlikli etiketlerle birlikte, yeterli miktarda baskı şeridi de (ribbon) Darphane tarafından temin edilip, firma tarafından teslim alınacaktır.

## 6.2 İnşaat Demiri İşareti Siparişi Oluşturma

Üretici/ithalatçı firma sisteme kaydolduktan sonra inşaat demiri işareti sipariş süreci aşağıda açıklandığı şekilde gerçekleştirilecektir:

- Sisteme giriş yaptıktan sonra açılan sayfanın sol tarafında bulunan “Siparişler” sekmesine girilecektir.
- Buradan “Yeni Sipariş” butonuna basılacak ve “Ürün Adı” “İnşaat Demiri İşareti” olarak seçilecektir.
- Üretici/ithalatçı firma tarafından güvenlikli işaret siparişlerini teslim alabilmek için Darphane tarafından belirlenmiş noktalardan firma için uygun olan merkez seçilecektir.
- Daha sonra sipariş verilecek güvenlikli işaret miktarı seçilecektir. “İnşaat Demiri İşareti” siparişi için minimum sipariş miktarı 1.000 (bin) adet inşaat demiri bağına ve katlarına yetecek kadar belirlenmiş olup, üretici/ithalatçı firmalar bu miktara göre sipariş oluşturacaktır. Bir inşaat demiri bağı işaretleme uygulaması kullanılması gereken ilgili miktarlar “Tesis Özel Altyapı Hazırlık Kılavuzu”nda belirtilecektir.
- Sipariş talebinin oluşturulması sonrası Darphaneye ilgili siparişin ön onay e-postası düşecektir.
- Darphane, sipariş miktarını inceleyecektir:
  - Sipariş miktarı onaylanırsa ödeme işlemine geçilecektir.
  - Sipariş miktarı onaylanmazsa ilgili üretici firmaya sipariş adedi güncelleme bildirimini e-postası otomatik olarak iletilecektir.
- Sipariş miktarına Darphane tarafından ön onay verilmesinin ardından Darphaneye ilgili siparişin bedeli Darphane tarafından belirlenen hesaba ödenecek ve ödeme dekontu İDİS Portalına yüklenecektir. Yükleme sonrası sipariş Darphane tarafından incelemeye tabii tutularak onaylanacaktır. Onaylanan inşaat demiri işaretinin hazırlık süreci başlatılacaktır. İnşaat demiri işaretlerinin onay ve teslimat süreçleri bu kılavuzun “Güvenlikli Etiket/İşaret Satış ve Sevkiyat İşlemleri” bölümünde tarif edilmiştir.



DARPHANE

## İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

### 6.3 Siparişlerin İzlenmesi

Sipariş kaydını başarı ile oluşturan ilgili Sistem Paydaşları, “Siparişler” menüsünden siparişleri görüntüleyebilecek, güncelleyebilecek veya silebilecektir.

Siparişlerin güncelleme ve silme işlemi Darphane onayına aktarılanlara kadar yapılabilecektir. Darphane onayına düşen siparişler; ancak Darphane tarafından iptal edilebilecektir.

Siparişlerin durum bilgisi yine “Siparişler” menüsünden görüntülenebilecektir. Sipariş durum bilgileri aşağıdaki şekilde olacaktır;

- Yeni Sipariş,
- Onay Aşamasında,
- Onaylandı,
- Teslimata Hazırlanıyor,
- Teslimata Hazır, Randevu Alınması Bekleniyor,
- Teslim Edildi,
- Reddedildi.

 DARPHANE	<b>İnşaat Demiri İzleme Sistemi</b> <b>İDİS Sistem Kılavuzu</b>
	06.11.2023

## 7. GÜVENLİKLİ ETİKET/İŞARET SATIŞ VE SEVKİYAT İŞLEMLERİ

İDİS kapsamında;

- a) İnşaat demiri bağ etiketi,
- b) İnşaat demiri numune etiketi
- c) İnşaat demiri işareti

olmak üzere güvenli etiket/işaret satış ve sevki gerçekleştirilecektir.

Üretici/ithalatçı firma “İnşaat Demiri Bağ Etiketi” ve “İnşaat Demiri İşareti” siparişlerini, Yapı müteahhidi de “İnşaat Demiri Numune Etiketi” siparişlerini bu kılavuzun “Güvenlikli Etiket/İşaret Siparişi” bölümünde tarif edilen şekilde İDİS Portalı üzerinden gerçekleştirecektir.

Güvenlikli etiket/işaret siparişleri için satış ve sevkiyat süreci aşağıda tarif edilen gibi gerçekleşecektir;

1. “Güvenlikli Etiket/İşaret Siparişi” bölümünde tarif edildiği gibi Sistem Paydaşı firma tarafından oluşturulan güvenli etiket/işaret sipariş talebi ve güvenli etiket/işaret miktarına ait ön onay Darphaneden geldikten sonra ilgili siparişin bedeli Darphane tarafından belirlenecek hesaba ödenecek ve ödeme dekontu İDİS Portalına yüklenecektir.
2. Darphane, dekontun sisteme yüklenmesinin ardından Sistem Paydaşı tarafından verilen güvenli etiket/işaret siparişinin miktarı ve buna ait olarak yapılan ödeme tutarını inceleyecektir;
  - a) İlgili siparişin sipariş miktarı ile bu miktara yönelik ödenen tutarın uygun olması durumunda siparişler kesin onaya geçecektir.
  - b) İlgili siparişin miktarı ile bu miktara yönelik ödenen bedelin uygun olmaması durumunda siparişler reddedilecektir. Siparişlerin reddedilmesi durumunda, ilgili paydaş sipariş yetkilisine sistem üzerinden otomatik e-posta bildirimini gönderilecektir.
3. Sipariş, Darphane tarafından onaylandıktan sonra güvenli etiketlerin/işaretlerin teslimat süreci başlayacaktır.
4. Darphane onayını takip eden 15 (on beş) gün içinde Darphane tarafından hazır edilecektir.
5. Sipariş teslimata hazır hale geldiğinde ilgili paydaşın sipariş yetkilisine, etiketleri Darphane tarafından belirlenen noktalardan teslim alabilmesi için teslimat randevusu bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Sistem Paydaşı yetkilisi, İDİS Portalı üzerinden teslimat için randevu oluşturacaktır.
6. Güvenlikli etiket/işaretler, daha önceden İDİS Portalı üzerinden bildirilen Sistem Paydaşı firma yetkilisine, oluşturulan randevu günü ve saatine uygun olarak Darphane tarafından belirlenen noktalarda tutanak ile teslim edilecektir.



DARPHANE

# İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

## 8. GÜVENLİKLİ ETİKET/İŞARET AKTİVASYONU

### 8.1 Aktivasyon İşlemleri

Sistem Paydaşları güvenli etiket/işaretlerin aktive işlemlerini İDİS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirecektir.

#### 8.1.1 Üretici/İthalatçı Firma

Üretici/ithalatçı firma, üretimleri/ithalatları gerçekleşen inşaat demirlerine uyguladıkları inşaat demiri işaretinin sistem üzerinden onayını alacak ve inşaat demiri bağlarına uyguladıkları inşaat demiri bağ etiketlerini İDİS mobil uygulaması üzerinden aktive edecektir.

##### 8.1.1.1 İnşaat Demiri İşareti

İnşaat demiri işaretleri bağlara etiket takılmadan önce uygulanacak ve sistem üzerinden onay alınacaktır. Üretici/ithalatçı firmada;

1. Üretim/ithalat aşamasında bağ halinde olan inşaat demirleri, inşaat demiri bağ etiketi uygulanmadan önce inşaat demiri işaretiyle işaretlenecektir.
2. İnşaat demiri bağı içindeki tüm inşaat demiri çubuklarının uç tarafına inşaat demiri işaretinin uygulanması gerçekleştirilecektir. İşaretlemenin doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için inşaat demirlerinin bağ haline getirilmeden önce iki ucunun da tamponlanarak, eşit şekilde hizalanması üretici/ithalatçı firma sorumluluğundadır.
3. Tamponlanarak eşit şekilde hizalanan inşaat demiri bağının bir ucuna inşaat demiri işareti uygulanacaktır.
4. Uygulanan inşaat demiri işaretinin yoğunluğu kamera aracılığı ile kontrol edilecektir;
  - a) İnşaat demiri çubuklarına uygulanan inşaat demiri işaretinin yoğunluğu kamera tarafından onaylanırsa; inşaat demiri bağ etiketi uygulanabilir duruma gelecektir.
  - b) İnşaat demiri çubuklarına uygulanan inşaat demiri işaretinin yoğunluğu kamera tarafından onaylanmazsa; inşaat demiri işaretinin uygulamasının revizesi sistem üzerinden onay gelene kadar gerçekleştirilecektir.
5. İnşaat demiri işareti sistem üzerinden onaylandıktan sonra inşaat demiri bağ etiketi uygulanacaktır.

Üretici/ithalatçı firma inşaat demiri işaretleme uygulamasını Darphane tarafından temin edilen ve kurulumu yapılmış olan süreli donanımları kullanarak yapacaktır.

##### 8.1.1.2 İnşaat Demiri Bağ Etiketi

İnşaat demiri bağ etiketlerinin bağlara uygulanmadan önce İDİS mobil uygulaması üzerinden aktive edilmesi gerekmektedir.

Üretici/ithalatçı firma personeli:

1. İDİS mobil uygulaması üzerinden inşaat demiri bağ etiketinin üzerindeki özel kodu mobil uygulama üzerinden okutularak inşaat demiri bağ etiketini aktive eder.
2. Aktive edilmiş olan inşaat demiri bağ etiketi, inşaat demiri bağına uygulanır.



DARPHANE

## İnşaat Demiri İzleme Sistemi İDİS Sistem Kılavuzu

06.11.2023

3. Uygulama sonrası inşaat demiri bağları sevk edilebilir duruma gelir.

Üretici/ithalatçı firmaların inşaat demiri bağ etiketini aktivasyon işlemini inşaat demiri bağına uygulamadan önce gerçekleştirmesi gerekmektedir. Güvenlikli etiket aktivasyonu gerçekleşmemiş inşaat demiri bağlarının satışı gerçekleştirilemez.

Üretici/ithalatçı firma bir inşaat demiri bağ üzerine taktığı en az 3 (üç) güvenlikli etiketi de aktive edecektir.

Üretici/ithalatçı firma inşaat demiri bağ etiketini Darphane tarafından süreli olarak temin edilen ve kurulumu yapılmış olan termal yazıcıyı kullanarak yazdıracaktır.

### 8.1.2 Yapı Denetim Kuruluşu

Yapı Denetim Kuruluşu personelinin, yapı müteahhidi tarafından temin edilen her bir inşaat demiri numune etiketini, numune aldığı inşaat demiri bağına ait inşaat demiri bağ etiketi ile eşleştirerek İDİS mobil uygulaması üzerinden aktive etmesi ve aldığı numuneye uygulaması gerekmektedir.

#### 8.1.2.1 İnşaat Demiri Numune Etiketi

Yapı Denetim Kuruluşu personeli;

1. Numune alacağı inşaat demiri bağına ait inşaat demiri bağ etiketini İDİS mobil uygulaması üzerinden okutur.
2. İnşaat demiri bağ etiketi okutulan inşaat demiri bağından numune alır.
3. İnşaat demiri numunesi üzerine uygulanacak inşaat demiri numune etiketi İDİS mobil uygulaması üzerinden okutulur ve inşaat demiri bağ etiketi ile eşleştirir.
4. İnşaat demiri bağ etiketi ile inşaat demiri numune etiketinin İDİS mobil uygulaması üzerinden eşleşmesi sonrası inşaat demiri numune etiketi aktive edilmiş olur. Aktive edilen inşaat demiri numune etiketi inşaat demiri numunesine uygulanabilir.
5. Alınan numuneler Yapı Denetim Kuruluşu tarafından laboratuvara sevk edilebilir duruma gelir.

Yapı Denetim Kuruluşu inşaat demiri numune etiket aktivasyonu gerçekleşmemiş inşaat demiri numunelerinin laboratuvara sevkini gerçekleştirilemez.